TENT COOPERATION TRE

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
FTATO LINIC DIAMEDIOLIE

Date of mailing (day/month/year) 07 May 2001 (07.05.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/DE00/02748	401167GA
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
11 August 2000 (11.08.00)	14 August 1999 (14.08.99)
Applicant	
BERTLING, Wolf	

X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
08 March 2001 (08.03.01)
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
The election X was
was not
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Antonia Muller .

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUMMENARBEIT UF DEM GEBIET DES PATENT ENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE PCT MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES GASSNER, Wolfgang INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS Nägelsbachstrasse 49a ODER DER ERKLÄRUNG D-91052 Erlangen **GFRMANY** (Regel 44.1 PCT) Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 27/02/2001 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 401167GA **WEITERES VORGEHEN** siehe Punkte 1 und 4 unten Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) PCT/DE 00/02748 11/08/2000 Anmelder NOVEMBER AKTIENGESELLSCHAFT GESELLSCHAFT FÜR MOLEK 1. X Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird. Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46): W/ VF: 27.03.07 NOT 7A: 27.04.07 Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. Wo sind Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde. Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: Kurz nach Ablauf von **18 Monaten** seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 ^{bis}
bzw. 90 ^{bis} 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von **19 Monaten** seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger)

Innerhalb von **20 Monaten** seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Riiswiik

NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Bevollmächtigter Bediensteter

Geertruida Groeneveld-Van der Spek

verschieben möchte.

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und
obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der
WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Bûro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeidung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen Internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
 "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
 "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Translation





INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 401167GA	FOR FURTHER ACTION SeeNotifica Examinatio	tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/DE00/02748	International filing date (day/month/year) 11 August 2000 (11.08.00)	Priority date (day/month/year) 14 August 1999 (14.08.99)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G01N 33/86				
Applicant NOVEMBER AKTIENGESI	ELLSCHAFT GESELLSCHAFT FÜ	R MOLEKULARE MEDIZIN		
and is transmitted to the applicant a				
2. This REPORT consists of a total of5 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a total of6 sheets.				
This report contains indications relating to the following items: I Basis of the report II Priority Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability Lack of unity of invention				
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
VI Certain documents cited VII Certain defects in the international application				
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date of completion	n of this report		
08 March 2001 (08.0	26 1	November 2001 (26.11.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EF	Authorized officer			
Faccimile No.	Telephone No.			

	of the rep		
1. With		the elements of the international application:*	
	the inter	national application as originally filed	
\boxtimes	the descr		, as originally filed
	pages _	1-15	, as originally fried , filed with the demand
	pages _		he letter of
	pages _	, filed with the	in relief of
\boxtimes	the clain	ns:	, as originally filed
	pages _	, as ame	nded (together with any statement under Article 19
	pages		, filed with the demand
	pages _	1-23 , filed with t	he letter of 09 November 2001 (09.11.2001)
	pages _	, and want	
	the drav		, as originally filed
	pages .		, as originally fried
	pages .	, filed with t	the letter of
∟	the seque	nce listing part of the description:	as originally filed
	pages		, filed with the demand
1	pages	, filed with	the letter of
the Th	the lan the lan or 55.3 with regard eliminary e contain filed to furnish furnish The s interns been f	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed examination was carried out on the basis of the sequence listing: ned in the international application in written form. The opether with the international application in computer readable for the subsequently to this Authority in written form. The subsequently to this Authority in computer readable form. Statement that the subsequently furnished written sequence listational application as filed has been furnished. It tatement that the information recorded in computer readable forms.	mguage which is: earch (under Rule 23.1(b)). 8.3(b)). mal preliminary examination (under Rule 55.2 and/ in the international application, the international m. sting does not go beyond the disclosure in the
ir	This rebeyond this repo	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig eport has been established as if (some of) the amendments had not disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Ru t sheets which have been furnished to the receiving Office in respont as "originally filed" and are not annexed to this report so	onse to an invitation under Article 14 are referred to ince they do not contain amendments (Rule 70.16
** A	ny replace	ment sheet containing such amendments must be referred to under	nem 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PARAMINATION REPORT

International application No. PCT/DE 00/02748

1-20

NO

YES

NO

V. Reasoned statement under Article citations and explanations support		cle 35(2) with regard to novelty, orting such statement	inventive step or industrial appl	icability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-20	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-20	YES

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

Reference is made to the following documents:

Claims

Claims

Claims

D1: US-A-5 252 712

D2: US-A-4 769 320

D3: WO-A-00/58732.

None of the prior art documents cited in the international search report discloses the determining of a ratio between carboxylated and noncarboxylated protein or similar quotients indicated in Claim 1.

The prior art, moreover, is concerned neither with the present problem of interest (enabling the vitamin K-dependent blood clotting status to be determined reliably even a few days after the sample has been collected), nor does it suggest a combination of the known methods for determining the ratio.

The method as per Claims 1-10 and the use in this method as per Claims 15-21 therefore involves an inventive step.

INTERNATIONAL PERMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/DE 00/02748

Claims 1-10 and 15-23 therefore meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

2. Claims 11-14 relate to a special embodiment of a test kit which is especially adapted for ratio determination (mix signal formation). This embodiment is neither anticipated nor suggested by the closest prior art as per D1 or D2.

Claims 11-14 are therefore also considered novel and inventive (PCT Article 33(2) and (3)).

INTERNATIONAL PROMINARY EXAMINATION REPORT

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: VI

3. D3 discloses a method which relates to the determining of the quotient of carboxylated osteocalcin and unmodified or total osteocalcin (see abstract). Furthermore, test kits containing the specific antibodies for the respective analytes are also disclosed (D3, Claims 9 and 10). As per Claim 20, such test kits are suitable for the method as per the invention.

If the priority of D3 is shown to be valid, the document must be taken into account in the regional phase particularly with respect to Claims 11-14.

VERTRAG ÜBE DIE INTERNATIONALE ZUS IMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 28 NOV 2001 INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBI

siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

401167GA-we	WEITERES VORGE	voriautio	en Prüfungsberichts (Formblatt	PC1/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded	latum(Tag/Monat/Ja	hr) Prioritätsdatum (Tag/Mona	t/Tag)
PCT/DE00/02748	11/08/2000		14/08/1999	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G01N33/86				
Anmelder				
NOVEMBER AKTIENGESELLSCHAFT GESELLSCHAFT FÜR MOLEK				
Dieser internationale vorläufige Prüf Behörde erstellt und wird dem Anme	ungsbericht wurde von delder gemäß Artikel 36 ü	der mit der interna bermittelt.	itionalen vorläufigen Prüfun	g beauftragten
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts	5.	
Außerdem liegen dem Bericht A und/oder Zeichnungen, die geät Behörde vorgenommenen Beric	m Bericht zugrund	e liegen, und/oder Blätter m	nit vor dieser	
Diese Anlagen umfassen insgesamt	6 Blätter.			
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:			
I ⊠ Grundlage des Berichts				
II 🗆 Priorität				
III 🔲 Keine Erstellung eines G	autachtens über Neuheit	t, erfinderische Tä	tigkeit und gewerbliche Anv	vendbarkeit
IV 🗆 Mangelnde Einheitlichke	it der Erfindung			
V 🛛 Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	nach Artikel 35(2) hinsi Irkeit; Unterlagen und E	chtlich der Neuhe rklärungen zur Sti	it, der erfinderischen Tätigk itzung dieser Feststellung	eit und der
VI 🗵 Bestimmte angeführte U			•	
VII Bestimmte Mängel der ir	nternationalen Anmeldur	ng		
VIII Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen An	meldung		
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigste	lung dieses Berichts	
17/02/2001	:	26.11.2001		
Name und Postanschrift der mit der internationa Prüfung beauftragten Behörde:	alen vorläufigen [Bevollmächtigter Be	diensteter	SONES PAIENCES
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 6	anmu d	Hoesel, H		We was some of the control of the co
Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +49 89 2399	8693	ROWS THEO PERSON IN

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02748

	l. Gr	undlage	dsB	richts
--	-------	---------	-----	--------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten: 						s "ursprünalich
	1-1	15	ursprüngliche Fassung			
	Pa	tentansprüche, Nr	:			
	1-2	23	eingegangen am	09/11/2001	mit Schreiben vom	08/11/2001
	Zei	ichnungen, Blätter	:			
	1/3	-3/3	ursprüngliche Fassung			
					,	
2.	die	internationale Anm	he: Alle vorstehend genannten eldung eingereicht worden ist, hts anderes angegeben ist.	Bestandteile s zur Verfügung	standen der Behörde in oder wurden in diese	n der Sprache, in der r eingereicht, sofern
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache delt es sich um	e: zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	eser Sprache
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	e der internatio	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).	
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke .2 und/oder 55.3).	e der internation	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden
3.	Hin inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	nternationalen Anmeldung offe e Prüfung auf der Grundlage o	enbarten Nucle les Sequenzpro	otid- und/oder Amin otokolls durchgeführt v	osäuresequenz ist die worden, das:
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher I	Form enthalten	ist.	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in	computerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Forn	eingereicht w	orden ist.	
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbare	r Form eingere	icht worden ist.	
			das nachträglich eingereichte It der internationalen Anmeldu			
		Die Erklärung, daß	die in computerlesbarer Form entsprechen, wurde vorgelegt.			
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen f	ortgefallen:		

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02748

		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						
5.		Dieser Bericht ist ohr angegebenen Gründ eingereichten Fassur (Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	en nach Auffass ng hinausgehen	sung der Beh (Regel 70.2	örde über d (c)).	en Offenbarur	ngsgehalt in	der ursprüng	lich
6.	Etwa	aige zusätzliche Bem	erkungen:	· .			·		
V.	Beg gew	ründete Feststellung erblichen Anwendb	g nach Artikel 3 arkeit; Unterlag	35(2) hinsich Jen und Erki	itlich der Ne ärungen zu	euheit, der er er Stützung di	finderische eser Festst	n Tätigkeit u ellung	nd der
1.	Fest	stellung							
	Neui	heit (N)	Ja: Nein	Ansprüchen: Ansprüche					
	Erfin	derische Tätigkeit (E ⁻	•	Ansprüchen: Ansprüche					
	Gew	erbliche Anwendbark	, ,	Ansprüche					

VI. Bestimmte angeführte Unterlagen

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-5,252,712 D2: US-A-4,769,320 D3: WO-A-00 58732

SEKTION V:

1. Keines der im Recherchenbericht genannten Dokumente des Stands der Technik offenbart die Bestimmung eines Verhältnisses zwischen carboxyliertem und nicht carboxyliertem Protein oder ähnlicher in Anspruch 1 genannter Quotienten.

Der Stand der Technik befaßt sich zudem weder mit der vorliegenden Aufgabenstellung (eine zuverlässige Bestimmung des Vitamin K abhängigen Blutgerinnungsstatus auch einige Tage nach der Probenentnahme zu ermöglichen), noch legt er eine Kombination der bekannten Methoden zu einer Verhältnisbestimmung nahe.

Das Verfahren gemäß der Ansprüche 1 - 10 sowie die Verwendung in diesem Verfahren gemäß der Ansprüche 15 - 21 beruht somit auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Ansprüche 1 - 10, 15 - 23 erfüllen somit die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

2. Die Ansprüche 11 - 14 beziehen sich auf eine besondere Ausführungsart eines Testkits, die besonders für eine Verhältnisbestimmung (Mischsignalbildung) angepaßt ist. Diese Ausführungsart ist durch den nächstliegenden Stand der Technik gemäß D1 oder D2 weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Auch die Ansprüche 11 - 14 werden somit als neu und erfinderisch angesehen im Sinne der Artikel 33(2) und (3) PCT angesehen.

SEKTION VI:

3. D3 offenbart eine Methode, die auf der Bestimmung des Quotienten von carboxyliertem Osteocalcin und nativem oder Gesamt-Osteocalcin beruht (siehe Zusammenfassung). Desweiteren sind Testkits, die spezifische Antikörper für die
jeweiligen Analyte enthalten, offenbart (D3, Ansprüche 9 und 10). Derartige TestKits sind gemäß Anspruch 20 für das erfindungsgemäße Verfahren geeignet.

Sollte sich die Priorität von D3 als gültig erweisen, müßte es in der regionalen Phase besonders hinsichtlich der Ansprüche 11 - 14 berücksichtigt werden.

Neue Patentansprüche

41.

1. Verfahren zur indirekten Bestimmung des Blutgerinnungsstatus mit folgenden Schritten:

5

- a) Bereitstellen einer Körperflüssigkeitsprobe, die ein durch eine Vitamin-K abhängige γ -Carboxylase modifizierbares Protein enthält,
- b) Ermittlung von mindestens zwei Konzentrationen, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer ersten Konzentration (C1) an carboxyliertem Protein, einer zweiten Konzentration (C2) an decarboxyliertem Protein und einer Gesamtkonzentration (C3) an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein, wobei die erste Konzentration (C1) unter Verwendung eines ersten Antikörpers (A1), die zweite Konzentration unter Verwendung eines zweiten Antikörpers (A2) und die dritte Konzentration (C3) unter Verwendung eines dritten Antikörpers (A3) ermittelt wird,

20

c) Bildung eines ersten Quotienten (Q1) aus erster (C1) und zweiter Konzentration (C2)

oder

25

Bildung eines zweiten Quotienten (Q2) aus dritter (C3) und erster Konzentration (C1)

oder

30

Bildung eines dritten Quotienten (Q3) aus dritter (C3) und zweiter Konzentration (C2),

2

wobei eine zur Bildung des ersten (Q1), zweiten (Q2) oder dritten Quotienten (Q3) erforderliche und bei Schritt lit. b) nicht ermittelte Konzentration (C1, C2, C3) gemäß folgender Beziehung:

5

25

C3 - C2 = C1

errechnet wird

10 und

- d) Korrelation des ersten, zweiten oder dritten Quotienten (Q1, Q2, Q3) mit dem Blutgerinnungsstatus.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei beim Schritt lit. b) zusätzlich mindestens ein erster Kompetitor (K1) zur Ermittlung der ersten Konzentration (C1), ein zweiter Kompetitor (K2) zur Ermittlung der zweiten Konzentration (C2) oder ein dritter Kompetitor (K3) zur Ermittlung der dritten Konzentration (C3) verwendet wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei mindestens einer der Antikörper (A1, A2, A3) oder mindestens einer der Kompetitoren (K1, K2,K3) mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert ist.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei anstatt der Ermittlung der mindestens zwei Konzentrationen gemäß Schritt lit. b) ein dazu korrelierendes Mischsignal unter Verwendung von zwei Antikörpern, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus dem ersten (A1), dem zwei-

. .

ten (A2) und dem dritten Antikörper (A3), und gegebenenfalls mindestens einem der Kompetitoren (K1, K2, K3) erzeugt und ermittelt und direkt mit dem Blutgerinnungsstatus korreliert wird.

5

- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Mischsignal eine, insbesondere durch Fluoreszenzfarbstoffe erzeugte, Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch den Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals ist.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Körperflüssigkeit Plasma, Blut, Speichel, Urin oder dgl. ist.

15

10

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Ermittlung der ersten (C1), zweiten (C2) und/oder dritten Konzentration (C3) oder des Mischsignals mittels eines immunologischen Verfahrens erfolgt.

20

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei bei dem immunologischen Verfahren mindestens einer der Antikörper (A1, A2, A3) auf einem Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert ist.

25

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste (C1), zweite (C2) und/oder dritte Konzentration (C3) und/oder das Mischsignal mittels einer Farbreaktion oder Fluoreszenzdetektion ermittelt wird.

30

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das durch eine Vitamin-K abhängige γ -Carboxylase modifi-

4

zierbare Protein Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin ist.

11. Kit zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem ersten Antikörper (A1) 5 zur immunologischen Bestimmung einer ersten Konzentration (C1) der carboxylierten Form des Proteins und einem zweiten Antikörper (A2) zur immunologischen Bestimmung einer zweiten Konzentration (C2) der decarboxylierten Form des 10 Proteins,

dadurch gekennzeichnet, daß

- erste (A1) und zweite Antikörper (A2) jeweils mit einer Markierungssubstanz konjugiert ist, wobei die Markie-15 rungssubstanzen so gewählt sind, daß sie gemeinsam ein Mischsignal erzeugen können.
- 12. Kit nach Anspruch 11, wobei die Markierungssubstanz ein Enzym, ein Fluoreszenz-Farbstoff oder ein Quencher ist. 20
 - 13. Kit nach Anspruch 11 oder 12, wobei das Mischsignal eine Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch einen Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals ist.
 - 14. Kit nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei das Protein Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin ist.
 - 15. Verwendung eines Kits.

25

30

THIS PAGE BLANK (USPTO)

•

 enthaltend mindestens zwei Antikörper, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem ersten Antikörper (A1) zur immunologischen Bestimmung einer ersten Konzentration (C1) der carboxylierten Form des Proteins, einem zweiten Antikörper (A2) zur immunologischen Bestimmung einer zweiten Konzentration (C2) der decarboxylierten Form des Proteins und einem dritten Antikörper (A3) zur immunologischen Bestimmung einer Gesamtkonzentration (C3) an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein,

10

5

zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

16. Verwendung nach Anspruch 15, wobei zusätzlich mindestens
ein erster Kompetitor (K1) zur Ermittlung der ersten Konzentration (C1), ein zweiter Kompetitor (K2) zur Ermittlung der zweiten Konzentration (C2) oder ein dritter Kompetitor (K3) zur Ermittlung der dritten Konzentration (C3) enthalten ist.

20

- 17. Verwendung nach Anspruch 15 oder 16, wobei mindestens einer der enthaltenen Antikörper (A1, A2, A3) oder Kompetitoren (K1, K2, K3) mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert ist.
- 18. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, wobei der erste (A1) und der zweite Antikörper (A2) auf einem Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert sind.

19. Verwendung nach Anspruch 18, wobei der Träger ein Teststreifen ist und der erste (A1) und der zweite Antikörper (A2) jeweils auf einem separaten Feld des Teststreifens aufgenommen sind.

5

20. Verwendung nach Anspruch 18 oder 19, wobei ein mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugierter dritter Antikörper (A3) enthalten ist.

15

10

21. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 20, wobei der dritte Antikörper (A3) auf dem oder einem weiteren Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert ist.

20

22. Verwendung nach Anspruch 21, wobei der Träger der oder ein weiterer Teststreifen ist und der dritte Antikörper (A3) auf einem Feld des Teststreifens aufgenommen ist.

25

23. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 22, wobei das Protein Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin ist.

Verfahren zur indirekten Bestimmung des Blutgerinnungsstatus

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur indirekten Bestimmung des Blutgerinnungsstatus.

5

10

Die Bestimmung des Blutgerinnungsstatus kann indirekt durch Ermittlung der Prothrombinkonzentration in menschlichen Körperflüssigkeiten erfolgen. Bei Prothrombin handelt es sich um ein Protein, welches vorwiegend im Plasma des menschlichen Bluts vorkommt. Dieses Protein ist durch eine Vitamin-K abhänige γ -Carboxylase modifizierbar. Prothrombin ist mitverantwortlich für die Blutgerinnung. Es wandelt Fibrinogen in Fibrin um.

Die durch Prothrombin induzierte Umwandlung des Fibrinogens erfolgt nur dann, wenn Prothrombin in natürlicher carboxy-lierter Form vorliegt. Die Carboxylierung erfolgt in der Leber durch eine Carboxylase unter Bindung des Co-Faktors Vitamin K. Die Aktivität der Carboxylase ist von der Konzentration an Vitamin K abhängig. Bei reduzierter Aktivität der Carboxylase entsteht eine abnormale nicht carboxylierte Form des Prothrombins, welche nicht gerinnungsaktiv ist.

25 d. Vi

Beim gesunden Menschen liegt das Prothrombin in natürlicher, d.h. carboxylierter, Form vor. Die Carboxylierung wird durch Vitamin-K als Co-Faktor bewirkt. Bei kranken Menschen, insbesondere bei Menschen mit Leberschäden, oder bei Zugabe von Antikoagulantien, kommt Prothrombin auch in der abnormalen Form vor.

30

Das carboxylierte Prothrombin bewirkt eine Gerinnung nur dann, wenn zuvor Ca²⁺-Ionen gebunden werden. Nur dann ist das carboxylierte Prothrombin in der Lage, an die Membranen der

Blutplättchen zu binden und eine Gerinnung zu bewirken. Nur die carboxylierte Form des Prothrombins kann Calcium binden. Somit läßt der Gehalt an carboxyliertem Prothrombin auf den Blutgerinnungsstatus schließen.

5

10

Aus der US 4,769,320 ist ein Verfahren bekannt, bei dem die Ermittlung des Gehalts an carboxyliertem Prothrombin unter Verwendung von Antikörpern mittels Immunoassay erfolgt. Die Antikörper sind spezifisch für carboxyliertes Prothrombin in Gegenwart von Calcium. Sie binden nicht an decarboxyliertes Prothrombin. Es wird ein Kit zur Bestimmung des Pegels von carboxyliertem Prothrombin in einer Plasmaprobe beschrieben, der einen solchen Antikörper enthält.

Aus der US 5,252,712 ist ein monoklonaler Antikörper bekannt, der spezifisch für nicht-carboxyliertes Prothrombin ist. Unter Verwendung dieses Antikörpers läßt sich mittels Immunoassay die Konzentration an nicht-carboxyliertem Prothrombin ermitteln. Auch damit ist eine Aussage über den Blutgerinnungsstatus möglich.

In der US 4,780,410 ist ein Sandwich-Immunoassay-Verfahren zur Quantifizierung von einem decarboxylierten Prothrombin offenbart. Bei dem Verfahren wird ein gegen decarboxyliertes Prothrombin gerichteter immobilisierter monoklonaler Antikörper verwendet. Daran bindendes decarboxyliertes Prothrombin wird mittels eines zweiten gegen Prothrombin gerichteten Antikörpers detektiert. Es wird auch ein Kit zur Durchführung des Verfahrens beschrieben.

30

25

Aus Kornberg A. et al., Circulation 88 (1993), Seiten 454 - 460 ist es bekannt, die Konzentration von carboxyliertem Prothrombin in einer Probe mittels eines Kompetitors zu bestim-

men. Dabei konkurriert Peroxidase-markiertes Prothrombin als Kompetitor mit dem Prothrombin in der Probe um die Bindung an einem immobilisierten Anti-Prothrombin-Antikörper. Das an dem Anti-Prothrombin-Antikörper gebundene Peroxidase-markierte Prothrombin ist mittels einer Enzymreaktion nachweisbar. Die Größe des dabei entstehenden Signals ist umgekehrt proportional zur Prothrombin-Konzentration in der Probe.

Aus der JP 05 284 994 A sind drei monoklonale Antikörper belo kannt. Ein erster bindet spezifisch an humanes decarboxyliertes Prothrombin, ein zweiter spezifisch an humanes Prothrombin, humanes Thrombin und humanes decarboxyliertes Prothrombin und ein dritter spezifisch an humanes decarboxyliertes
Prothrombin und humanes Prothrombin.

15

Aus von Kries, R. et al., Thrombosis and Haemostasis 68 (1992), Seiten 383 - 387 ist es bekannt, decarboxyliertes Prothrombin im Blut mittels eines ELISAs mit einem monoklonalen Antikörper zu bestimmen.

20

25

Nach dem Stand der Technik tritt das Problem auf, daß das zu analysierende Probenmaterial nicht immer unmittelbar nach der Entnahme der Probe analysiert wird. Durch die Versendung des Probenmaterials vergehen mitunter 1 bis 2 Tage. Die meisten der an der Blutgerinnung beteiligten Faktoren sind hoch empfindlich und schnell inaktiv. Während dieser Zeit wird u.a. sowohl carboxyliertes als auch nicht-carboxyliertes Prothrombin in der Probe abgebaut. Eine Verfälschung der Ergebnisse des Blutgerinnungsstatus ist die Folge.

30

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll insbesondere die Genauigkeit der Ermittlung des Blutgerinnungsstatus mittels der Bestimmung des Prothrombingehalts erhöht werden. Ferner soll ein Kit bereitgestellt werden, der eine genauere Ermittlung des Blutgerinnungsstatus ermöglicht.

5 Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 11 gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Merkmalen der Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 20.

Nach Maßgabe der Erfindung ist ein Verfahren zur indirekten 10 Bestimmung des Blutgerinnungsstatus mit folgenden Schritten vorgesehen:

- a) Enthahme von Körperflüssigkeit, die ein durch eine Vitamin-K abhängige γ -Carboxylase modifizierbares Protein enthält,
- b) Ermittlung von mindestens zwei Konzentrationen ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer ersten Konzentration an carboxyliertem Protein, einer zweiten Konzentration an decarboxyliertem Protein und einer Gesamtkonzentration an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein, wobei die erste Konzentration unter Verwendung eines ersten Antikörpers, die zweite Konzentration unter Verwendung eines zweiten Antikörpers und die dritte Konzentration unter Verwendung eines dritten Antikörpers ermittelt wird,
 - c) Bildung eines ersten Quotienten aus erster und zweiter Konzentration

30 oder

15

Bildung eines zweiten Quotienten aus dritter und erster Konzentration

5

oder

Bildung eines dritten Quotienten aus dritter und zweiter Konzentration,

wobei eine zur Bildung des ersten, zweiten oder dritten Quotienten erforderliche und bei Schritt lit. b) nicht ermittelte Konzentration gemäß folgender Beziehung:

10

5

$$C3 - C2 = C1$$

errechnet wird

15 und

- d) Korrelation des ersten, zweiten oder dritten Quotienten mit dem Blutgerinnungsstatus.
- Unter einem durch eine Vitamin-K abhängige γ-Carboxylase modifizierbaren Protein wird ein Protein verstanden, das in Abhängigkeit des Blutgerinnungsstatus anteilig sowohl in caboxylierter als auch in decarboxylierter Form vorliegen kann.
 Das Protein kann ein leicht von einem Patienten gewinnbares
 Protein, z.B. ein Protein aus dem Speichel, sein. Das Protein
 kann ein Protein sein, das derselben prozentualen Hypomodifikation unterliegt wie Prothrombin. Ein Antikörper im Sinne
 der Erfindung kann ein Antikörper, ein Antikörperfragment
 oder ein sonstiger Stoff mit Bindungsspezifität für die carboxylierte Form, die decarboxylierte Form oder beiden Formen
 des Proteins sein.

6

Mit den erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich, auf der Basis des Gehalts an modifizierbarem Protein den Blutgerinnungsstatus genau zu ermitteln. Durch die Betrachtung sowohl des Gehalts an carboxyliertem Protein als auch des Gehalts an decarboxyliertem Protein und das Inbeziehungsetzen der beiden vorgenannten Proteingehalte werden Fehler bei der Bestimmung des Blutgerinnungsstatus minimiert.

In einer Ausführungsform der Erfindung wird beim Schritt lit.

b) zusätzlich mindestens ein erster Kompetitor zur Ermittlung der ersten Konzentration, ein zweiter Kompetitor zur Ermittlung der zweiten Konzentration oder ein dritter Kompetitor zur Ermittlung der dritten Konzentration verwendet. Bei dem Kompetitor handelt es sich um einen Stoff, der mit dem carboxylierten Protein, dem decarboxylierten Protein oder dem carboxylierten und dem decarboxylierten Protein um die Bindung an einem der Antikörper konkurriert. Der Kompetitor kann das carboxylierte oder decarboxylierte Protein sein, wobei es mit einer Markierungssubstanz versehen ist. Anstatt des vollständigen Proteins kann auch ein Fragment dieses Proteins als Kompetitor verwendet werden.

10

15

20

25

30

Vorzugsweise ist mindestens einer der Antikörper oder mindestens einer der Kompetitoren mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert. Als Enzym kann jedes Enzym verwendet werden, das mittels einer enzymatischen Reaktion nachgewiesen werden kann. Die Markierung des Antikörpers mit einem Goldpartikel erlaubt den Nachweis des gebundenen Antikörpers mittels eines Plasmonresonanz-Verfahrens.

7

Anstatt der Ermittlung der mindestens zwei Konzentrationen gemäß Schritt lit. b) kann auch ein dazu korrelierendes Mischsignal unter Verwendung von zwei Antikörpern, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus dem ersten, dem zweiten und dem dritten Antikörper, und gegebenenfalls mindestens einem der Kompetitoren erzeugt und ermittelt und direkt mit dem Blutgerinnungsstatus korreliert werden. Das Mischsignal entsteht durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Einzelsignale. Es entspricht dem ersten, zweiten oder dritten Quotienten. Die Bildung dieser Quotienten gemäß Schritt lit. c) entfällt. Das Verfahren ist dadurch schneller und einfacher ausführbar. Das Mischsignal kann eine, insbesondere durch Fluoreszenzfarbstoffe erzeugte, Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch den Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals sein. Die Mischfarbe kann auch durch zwei Enzyme erzeugt werden, die jeweils eine spezifische Farbreaktion katalysieren. Bei dem Förster-Effekt findet ein strahlungsloser Energietransfer von einem angeregten ersten Fluorophor auf ein unmittelbar benachbartes zweites Fluorophor statt. Dadurch geht das erste Fluorophor in den Grundzustand über, während das zweite Fluorophor angeregt wird und fluoresziert. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können z.B. die ersten und zweiten Antikörper mit Fluorophoren konjugiert sein, die den Förster-Effekt ermöglichen. Die Bindung der ersten Antikörper in unmittelbarer Nachbarschaft zu den zweiten Antikörpern kann mittels eines durch den Förster-Effekt hervorgerufenen Fluoreszenzsignals festgestellt werden. Bei einem strahlungslosen Energietransfer vom Fluorophor auf den Quencher findet eine Löschung der Fluoreszenz statt. Das insgesamt meßbare Fluoreszenzsignal wird dadurch vermindert.

10

20

8

Bei der Körperflüssigkeit kann es sich zweckmäßigerweise um Plasma, Blut, Speichel, Urin oder dgl. handeln. Geeignet sind grundsätzlich alle Körperflüssigkeiten, in der das modifizierbare Protein in einem Gehalt enthalten ist, der eine Messung ermöglicht.

Nach einem Ausgestaltungsmerkmal der Erfindung erfolgt die Ermittlung der ersten, zweiten und/oder dritten Konzentration oder des Mischsignals mittels eines immunologischen Verfahrens. Dabei kann bei dem immunologischen Verfahren mindestens einer der Antikörper auf einem Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert sein. Der Kunststoff kann in Form eines Teströhrchens, eines Teststreifens, eines Kunststoffpartikels oder einer Vertiefung einer Mikrotiterplatte vorliegen.

10

15

20

25

30

Die erste, zweite und/oder dritte Konzentration und/oder das Mischsignal kann mittels einer Farbreaktion oder Fluoreszenzdetektion ermittelt werden. Damit ist eine besonders schnelle und einfache Ermittlung des Blutgerinnungsstatus möglich.

Bei dem durch eine Vitamin-K abhängige γ-Carboxylase modifizierbaren Protein handelt es sich vorzugsweise um einen der in der decarboxylierten Form als "Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence" (PIVKA-Faktoren) bezeichneten Gerinnungsfaktoren Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX oder Faktor X, um Nephrocalcin oder um Osteocalcin. Es ist auch möglich, zur Bestimmung des Blutgerinnungsstatus andere Proteine zu benutzen, die von einer Vitamin-K abhängigen Carboxylase carboxyliert werden und ebenfalls mittels oral verabreichbarer Anticoagulantien beeinflußbar sind. Nephrocalcin ist z.B. im Urin nachweisbar. Es muß bei Benutzung dieses Proteins kein

Blut entnommen werden. Das bedeutet für Patienten, deren Blutgerinnungsstatus laufend überwacht werden muß, eine erhebliche Erleichterung.

Ses ist ferner ein Kit zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen, wobei mindestens zwei Antikörper enthalten sind, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem ersten Antikörper zur immunologischen Bestimmung einer ersten Konzentration der carboxylierten Form des Proteins, einem zweiten Antikörper zur immunologischen Bestimmung einer zweiten Konzentration der decarboxylierten Form des Proteins und einem dritten Antikörper zur immunologischen Bestimmung einer Gesamtkonzentration an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein.

15

20

25

30

Es kann sich beim ersten, zweiten und dritten Antikörper um nach dem Stand der Technik bekannte Antikörper handeln. Solche Antikörper sind z.B. aus der US 5,252,712 und US 4,769,320 bekannt, deren Inhalt hiermit in die Beschreibung einbezogen wird.

In dem Kit kann zusätzlich mindestens ein erster Kompetitor zur Ermittlung der ersten Konzentration, ein zweiter Kompetitor zur Ermittlung der zweiten Konzentration oder ein dritter Kompetitor zur Ermittlung der dritten Konzentration enthalten sein. Mindestens einer der in dem Kit enthaltenen Antikörper oder Kompetitoren kann mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert sein.

Vorzugsweise sind der erste und der zweite Antikörper auf einem Träger immobilisiert. Der Träger kann ein Kunststoff, ein

10

Magnetpartikel, ein Latexpartikel, ein Goldpartikel, ein Teststreifen oder eine Membran sein. Ist der Träger ein Teststreifen, können der erste und der zweite Antikörper jeweils auf einem separaten Feld des Teststreifens aufgenommen sein. Vorzugsweise ist in dem Kit ein mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugierter dritter Antikörper enthalten. Das ermöglicht eine besonders einfache Ermittlung des jeweiligen Gehalts z.B. mittels einer Farbreaktion auf dem Teststreifen.

5

10

15

20

25

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der dritte Antikörper auf dem oder einem weiteren Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert. Ist der Träger der oder ein weiterer Teststreifen, kann der dritte Antikörper auf einem Feld des Teststreifens aufgenommen sein. Bevorzugt sind in dem Kit mit jeweils einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff oder einem Quencher, konjugierte erste und zweite Antikörper enthalten, wobei die Markierungssubstanzen so gewählt sind, daß sie gemeinsam ein Mischsignal, insbesondere eine Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch einen Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals, erzeugen können. Das Mischsignal entspricht dem ersten Quotienten.

30 Bei dem Protein handelt es sich vorzugsweise um Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin.

15

20

Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand der Zeichnung erläutert: Es zeigen

- Fig. 1 die Korrelation des Blutgerinnungsstatus mit cPT/dcPT,
 - Fig. 2 die Korrelation des Blutgerinnungsstatus mit dcPT/cPT und
- 10 Fig. 3 die Korrelation des Blutgerinnungsstatus mit dcPT.

In Fig. 1 ist der Quotient aus den Konzentrationen von carboxyliertem und decarboxyliertem Prothrombin über dem Blutgerinnungsstatus INR aufgetragen. Die Konzentrationen sind hier als OD-Werte gemessen. Bei einem ermittelten Quotienten von 0,5 ergibt sich ein Blutgerinnungsstatus INR von 3,8.

In Fig. 2 ist der Quotient aus den Konzentrationen von decarboxyliertem und carboxyliertem Prothrombin über dem Blutgerinnungsstatus aufgetragen. Es ist ersichtlich, daß der Quotient hier besonders gut mit dem Blutgerinnungsstatus INR korreliert.

Fig. 3 zeigt die nach dem Stand der Technik bekannte Korrela-25 tion von dcPT mit dem Blutgerinnungsstatus INR. Diese verändert sich mit zunehmendem Alter der Proben.

Beispiel 1:

Für Serienmessungen besonders geeignet ist der sogenannte 30 ELISA auf einer Mikrotiterplatte.

a) Probenvorbereitung:

12

Die Kavitäten einer Mikrotiterplatte (Maxisorb, NUNC) werden über Nacht bei 4° C mit je 50μ l eines Antikörpers (10μ g/ml in Carbonatpuffer) beschichtet. Die Kavitäten werden dreimal mit PBS gewaschen. Unspezifische Bindungsstellen werden eine Stunde bei Zimmertemperatur mit 50μ l 1% BSA in PBS pro Kavität abgesättigt. Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen.

Anschließend werden die folgenden jeweils 1:50 in PBS/0,1% 10 BSA verdünnten Proben aufgetragen (50μ 1/Kavität):

Kalibrierplasmen,
Normalplasma,
Patientenplasma und

5

20

25

15 Prothrombindefizientes Plasma (negative Kontrolle).

Die Mikrotiterplatte wird eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen. Es werden $50\mu l$ /Kavität Kaninchen Anti-Gesamt-Prothrombin $(10\mu g/ml)$ zufügt. Dann wird die Mikrotiterplatte eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Die Kavitäten werden anschließend dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen. Es werden $50\mu l$ /Kavität Ziege-anti-Kaninchen-Antikörper, Biotin-konjugiert (Dianova, 1:20000 in PBS/0,1% BSA), zufügt. Die Mikrotiterplatte wird eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen.

Es werden 50μl/Kavität Streptavidin-Peroxidase-Konjugat (Roche Diagnostics, 1:1000 in Konjugatpuffer) zufügt. Die Mikrotiterplatte wird eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert.
Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween
20 gewaschen.

10

15

30

Zur Durchführung der Entwicklungsreaktion werden $50\mu l/Kavität$ ABTS-Lösung (Roche Diagnostics, lmg/ml) zufügt. Die Mikrotiterplatte wird eine halbe bis eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Die Absorbtionswerte (OD-Werte) werden in einem ELISA-Reader gemessen.

Es versteht sich, daß das Verfahren erheblich verkürzt werden kann, wenn bereits der zur Detektion gebundenen Prothrombins verwendete Anti-Prothrombin-Antikörper eine Markierungssubstanz, wie Peroxidase oder ein anderes Enzym, aufweist. Eine weitere Verkürzung des Verfahrens kann durch Verwendung einer direkt detektierbaren Markierungssubstanz, wie einem Fluorophor, erreicht werden. Bei Verwendung einer solchen Markierungssubstanz ist keine Entwicklungsreaktion erforderlich.

b) Auswertung:

Es werden

- 20 aa) die OD-Werte des Gesamt-Prothrombins (Kavitäten sind mit monoklonalen Anti-Gesamt-Prothrombin-Antikörpern beschichtet),
- bb) die OD-Werte des decarboxylierten Prothrombins (Kavitä25 ten sind mit monoklonalen Anti-Decarboxy-ProthrombinAntikörpern beschichtet) und
 - cc) die OD-Werte des carboxylierten Prothrombins (Differenz zwischen den OD-Werten des Gesamt-Prothrombins und den OD-Werten des decarboxylierten Prothrombins)

bestimmt.

14

Dann werden Eichkurven aus den gemessenen OD-Werten (siehe Fig. 1 - 3: Punkte A,B,C und D) der Kalibrierplasmen erstellt und der INR der Patientenplasmen berechnet.

5 Es versteht sich, daß der Gerinnungsstatus auch durch Ermittlung der entsprechenden Konzentrationen anderer durch eine
Vitamin-K abhängige γ-Carboxylase modifizierbarer Proteine
als Prothrombin ermittelt werden kann. Solche Proteine sind
z.B. Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder
Osteocalcin.

Beispiel 2:

15

20

25

Die Kavitäten einer Mikrotiterplatte (Maxisorb, NUNC) werden über Nacht bei 4° C mit je 50μ l eines gegen carboxyliertes und decarboxyliertes Prothrombin oder eines nur gegen decarboxyliertes Prothrombin gerichteten Antikörpers (10μ g/ml in Carbonatpuffer) beschichtet. Die Kavitäten werden dreimal mit PBS gewaschen. Unspezifische Bindungsstellen werden eine Stunde bei Zimmertemperatur mit 50μ l 1% BSA in PBS pro Kavität abgesättigt. Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen.

Peroxidase-markiertes decarboxyliertes Prothrombin wird zusammen mit den folgenden jeweils 1:50 in PBS/0,1% BSA verdünnten Proben in einer Endkonzentrationen von 30 μ g/ml in die Antikörper-beschichteten Kavitäten der Mikrotiterplatte gegeben (50 μ l/Kavität):

Kalibrierplasmen,

30 Normalplasma,

Patientenplasma und

Prothrombindefizientes Plasma (negative Kontrolle).

Die Mikrotiterplatte wird eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Anschließend werden die Kavitäten dreimal mit PBS/0,05% Tween 20 gewaschen. Es werden 50µ1/Kavität ABTS-Lösung (Roche Diagnostics, 1mg/ml) zugefügt. Die Mikrotiterplatte wird eine halbe bis eine Stunde bei Zimmertemperatur inkubiert. Die OD-Werte in den Kavitäten der Mikrotiterplatte werden im ELISA-Reader gemessen. Je höher der OD-Wert in einer Kavität ist, desto geringer ist die Konzentration des Prothrombins in der jeweiligen Probe. Die Prothrombinkonzentration im Patientenplasma wird aufgrund einer mittels der Kalibrierplasmen erstellten Eichkurve ermittelt. Mit dem Antikörper gegen carboxyliertes und decarboxyliertes Prothrombin beschichtete Kavitäten werden zur Bestimmung der Gesamtkonzentration des carboxylierten und decarboxylierten Prothrombins verwendet. Kavitäten, die mit dem gegen decarboxyliertes Prothrombin gerichteten Antikörper beschichtet sind, dienen zur Bestimmung der Konzentration an decarboxyliertem Prothrombin. Die ermittelte Gesamtkonzentrationen an carboxyliertem und decarboxyliertem und die Konzentration an decarboxyliertem Prothrombin werden zueinander ins Verhältnis gesetzt. Aus dem resultierenden Quotienten kann anhand der Quotienten für die Kalibrierplasmen der Gerinnungsstatus ermittelt werden.

10

15

Patentansprüche

1. Verfahren zur indirekten Bestimmung des Blutgerinnungsstatus mit folgenden Schritten:

5

a) Entnahme von Körperflüssigkeit, die ein durch eine Vitamin-K abhängige γ -Carboxylase modifizierbares Protein enthält,

b) Ermittlung von mindestens zwei Konzentrationen, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer ersten Konzentration (C1) an carboxyliertem Protein, einer zweiten Konzentration (C2) an decarboxyliertem Protein und einer Gesamtkonzentration (C3) an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein, wobei die erste Konzentration (C1) unter Verwendung eines ersten Antikörpers (A1), die zweite Konzentration unter Verwendung eines zweiten Antikörpers (A2) und die dritte Konzentration (C3) unter Verwendung eines dritten Antikörpers (A3) ermittelt wird,

20

c) Bildung eines ersten Quotienten (Q1) aus erster (C1) und zweiter Konzentration (C2)

oder

25

Bildung eines zweiten Quotienten (Q2) aus dritter (C3) und erster Konzentration (C1)

oder

30

Bildung eines dritten Quotienten (Q3) aus dritter (C3) und zweiter Konzentration (C2),

17

wobei eine zur Bildung des ersten (Q1), zweiten (Q2) oder dritten Quotienten (Q3) erforderliche und bei Schritt lit. b) nicht ermittelte Konzentration (C1, C2, C3) gemäß folgender Beziehung:

5

25

C3 - C2 = C1

errechnet wird

10 und

- d) Korrelation des ersten, zweiten oder dritten Quotienten (Q1, Q2, Q3) mit dem Blutgerinnungsstatus.
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei beim Schritt lit. b) zusätzlich mindestens ein erster Kompetitor (K1) zur Ermittlung der ersten Konzentration (C1), ein zweiter Kompetitor (K2) zur Ermittlung der zweiten Konzentration
 (C2) oder ein dritter Kompetitor (K3) zur Ermittlung der
 dritten Konzentration (C3) verwendet wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei mindestens einer der Antikörper (A1, A2, A3) oder mindestens einer der Kompetitoren (K1, K2,K3) mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert ist.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei anstatt der Ermittlung der mindestens zwei Konzentrationen gemäß Schritt lit. b) ein dazu korrelierendes Mischsignal unter Verwendung von zwei Antikörpern, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus dem ersten (A1), dem zwei-

18

ten (A2) und dem dritten Antikörper (A3), und gegebenenfalls mindestens einem der Kompetitoren (K1, K2, K3) erzeugt und ermittelt und direkt mit dem Blutgerinnungsstatus korreliert wird.

5

- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Mischsignal eine, insbesondere durch Fluoreszenzfarbstoffe erzeugte, Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch den Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals ist.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Körperflüssigkeit Plasma, Blut, Speichel, Urin oder dgl. ist.

15

10

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Ermittlung der ersten (C1), zweiten (C2) und/oder dritten Konzentration (C3) oder des Mischsignals mittels eines immunologischen Verfahrens erfolgt.

20

25

- 8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei bei dem immunologischen Verfahren mindestens einer der Antikörper (A1, A2, A3) auf einem Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert ist.
- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste (C1), zweite (C2) und/oder dritte Konzentration (C3) und/oder das Mischsignal mittels einer Farbreaktion oder Fluoreszenzdetektion ermittelt wird.
- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das durch eine Vitamin-K abhängige γ-Carboxylase modifi-

zierbare Protein Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin ist.

11. Kit zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorherschenden Ansprüche, wobei mindestens zwei Antikörper enthalten sind, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem ersten Antikörper (A1) zur immunologischen Bestimmung einer ersten Konzentration (C1) der carboxylierten Form des Proteins, einem zweiten Antikörper (A2) zur immunologischen Bestimmung einer zweiten Konzentration (C2) der decarboxylierten Form des Proteins und einem dritten Antikörper (A3) zur immunologischen Bestimmung einer Gesamtkonzentration (C3) an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein.

15

- 12. Kit nach Anspruch 11, wobei zusätzlich mindestens ein erster Kompetitor (K1) zur Ermittlung der ersten Konzentration (C1), ein zweiter Kompetitor (K2) zur Ermittlung der zweiten Konzentration (C2) oder ein dritter Kompetitor (K3) zur Ermittlung der dritten Konzentration (C3) enthalten ist.
- Kit nach Anspruch 11 oder 12, wobei mindestens einer der enthaltenen Antikörper (A1, A2, A3) oder Kompetitoren
 (K1, K2, K3) mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugiert ist.
- 30 14. Kit nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der erste (A1) und der zweite Antikörper (A2) auf einem Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, ei-

nem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert sind.

- 15. Kit nach Anspruch 14, wobei der Träger ein Teststreifen ist und der erste (A1) und der zweite Antikörper (A2) jeweils auf einem separaten Feld des Teststreifens aufgenommen sind.
- 16. Kit nach Anspruch 14 oder 15, wobei ein mit einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff, einem Quencher, einem Goldpartikel, einem
 Latexpartikel, Biotin, Streptavidin oder Avidin, konjugierter dritter Antikörper (A3) enthalten ist.
- 17. Kit nach einem der Ansprüche 11 bis 16, wobei der dritte Antikörper (A3) auf dem oder einem weiteren Träger, insbesondere einem Kunststoff, einem Magnetpartikel, einem Latexpartikel, einem Goldpartikel, einem Teststreifen oder einer Membran, immobilisiert ist.

- 18. Kit nach Anspruch 17, wobei der Träger der oder ein weiterer Teststreifen ist und der dritte Antikörper (A3) auf einem Feld des Teststreifens aufgenommen ist.
- 19. Kit nach Anspruch 17 oder 18, wobei mit jeweils einer Markierungssubstanz, insbesondere einem Enzym, einem Fluoreszenz-Farbstoff oder einem Quencher, konjugierte erste (A1) und zweite Antikörper (A2) enthalten sind, wobei die Markierungssubstanzen so gewählt sind, daß sie gemeinsam ein Mischsignal, insbesondere eine Mischfarbe, ein durch den Förster-Effekt hervorgerufenes Fluoreszenzsignal oder eine durch einen Quencher bedingte Verminderung eines Fluoreszenzsignals, erzeugen können.

21

20. Kit nach einem der Ansprüche 11 bis 19, wobei das Protein Prothrombin, Faktor VII, Faktor IX, Faktor X, Nephrocalcin oder Osteocalcin ist.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. Februar 2001 (22.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/13123 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 33/58, 33/543

G01N 33/86,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02748

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. August 2000 (11.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 37 654.9

14. August 1999 (14.08.1999) DE

199 41 447.5 31. August 1999 (31.08.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): NOVEMBER AKTIENGESELLSCHAFT GESELLSCHAFT FÜR MOLEKULARE MEDIZIN [DE/DE]; Ulrich-Schalk-Str. 3a, D-91056 Erlangen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (mar für US): BERTLING, Wolf [DE/DE]; Meisenweg 22, D-91056 Erlangen (DE).

(74) Anwalt: GASSNER, Wolfgang; Nägelsbachstrasse 49 A, D-91052 Erlangen (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 30. August 2001

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]


(54) Title: METHOD FOR INDIRECTLY DETERMINING THE BLOOD-CLOTTING STATUS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR INDIREKTEN BESTIMMUNG DES BLUTGERINNUNGSSTATUS

(57) Abstract: The invention relates to a method for indirectly determining the blood-clotting status. The inventive method comprises the following steps: a) collecting body fluids which contain a protein that can be modified by a vitamin K-dependent γ-carboxylase, b) determining at least two concentrations selected from a group consisting of a first concentration (C1) of carboxylated protein, a second concentration (C2) of decarboxylated protein and an entire concentration (C3) of carboxylated and decarboxylated protein, whereby the first concentration (C1) is determined using a first antibody (A1), the second concentration using a second antibody (A2) and the third concentration (C3) using a third antibody (A3), c) generating a first quotient (Q1) from the first (C1) and second concentration (C2) or generating a second quotient (Q2) from the third (C3) and first concentration (C1) or generating a third quotient (Q3) from the third (C3) and second concentration (C2), whereby a concentration (C1, C2, C3) which has not been determined in step b) and which is required for generating the first (Q1), the second (Q2) or the third quotient (Q3) is calculated according to the following relation: C3 - C2 = C1 and d) the first, second or third quotient (Q1, Q2, Q3) are correlated with the blood-clotting status.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur indirekten Bestimmung des Blutgerinnungsstatus mit folgenden Schritten: a) Entnahme von Körperflüssigkeit, die ein durch eine Vitamin-K abhängige γ-Carboxylase modifizierbares Protein enthält; b) Ermittlung von mindestens zwei Konzentrationen ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer ersten Konzentration (C1) an carboxylierten Protein, einer zweiten Konzentration (C2) an decarboxyliertem Protein und einer Gesamtkonzentration (C3) an carboxyliertem und decarboxyliertem Protein, wobei die erste Konzentration (C1) unter Verwendung eines ersten Antikörpers (A1), die zweite Konzentration unter Verwendung eines zweiten Antikörpers (A2) und die dritte Konzentration (C3) unter Verwendung eines dritten Antikörpers (A3) ermittelt wird; c) Bildung eines ersten Quotienten (Q1) aus erster (C1) und zweiter Konzentration (C2), oder Bildung eines zweiten Quotienten (Q2) aus dritter (C3) und erster Konzentration (C1), oder Bildung eines dritten Quotienten (Q3) aus dritter (C3) und zweiter Konzentration (C2), wobei eine zur Bildung des ersten (Q1), zweiten (Q2) oder dritten Quotienten (Q3) erforderliche und bei Schritt lit. (b) nicht ermittelte Konzentration (C1, C2, C3) gemäß folgender Beziehung: C3 - C2 = C1 errechnet wird; und d) Korrelation des ersten, zweiten oder dritten Quotienten (Q1, Q2, Q3) mit dem Blutgerinnungsstatus.

VO 01/13123 A3





Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UF DEM GEBIET DES PATENTY ENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	Recherchenberichts (die Übermittlung des interna Formblatt PCT/ISA/220) sow	utionalen vie, soweit
401167GA	VORGEHEN	zutreffend, nachstehe		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmo (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatu	,
PCT/DE 00/02748	11/08/	2000	14/08/199	99
NOVEMBER AKTIENGESELLSCHAFT	Γ GESELLSCHAFT	FÜR MOLEK		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Büro übe aßt insgesamt _3	rmittelt. Blätter.		·
	Tomo om o respite don mi	and some some some some	omenagen zam etana der	r cominc ben.
Grundlage des Berichts A. Hinsichtlich der Sprache ist die intel durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche a ereicht wurde, sofern u	auf der Grundlage der inte unter diesem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in d anderes angegeben ist.	der Sprache
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) (e ist auf der Grundlage durchgeführt worden.	einer bei der Behörde ei	ngereichten Übersetzung de	er internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationaler Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel zusammen mit der internatio	equenzprotokolls durc Idung in Schriflicher Fo onalen Anmeldung in co h in schriftlicher Form e	hgeführt worden, das rm enthalten ist. omputerlesbarer Form eir eingereicht worden ist.	gereicht worden ist.	ie internationale
bei der Behörde nachträglich	•	ū	•	
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte s m Anmeldezeitpunkt hi	chriftliche Sequenzprotol inausgeht, wurde vorgele	oll nicht über den Offenbaru gt.	ıngsgehalt der
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form e	rfaßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprote	okoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	oen sich als nicht recl	h erchierbar erwiesen (s	ehe Feld I).	
3. MangeInde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe	Feld II).		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung			
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut gene	hmigt.		_
wurde der Wortlaut von der I	Behörde wie folgt festg	esetzt:		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Rei Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Fel innerhalb eines Mona ellungnahme vorlegen.	d III angegebenen Fassu ts nach dem Datum der A	bsendung dieses internatior	etzt. Der nalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfa	ssung zu veröffentlichen:	Abb. Nr	
wie vom Anmelder vorgesch	lagen		X keine de	r Abb.
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgesch	lagen hat.		
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeid	chnet.		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

in tionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/02748

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01N33/86 G01N33/58 G01N33/543

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \qquad G01N \quad C12Q$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiefe fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
alegone	bezeichnung der Veronenlichung, Soweit erlordenkor unter Angabe der in beliacht kontinenden Veile	beil. Alispital Ni.
	US 5 252 712 A (FURIE BRUCE E ET AL) 12. Oktober 1993 (1993-10-12) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-20
(US 4 769 320 A (FURIE BRUCE E ET AL) 6. September 1988 (1988-09-06) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-20
	-/	

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
	ennennen

X | S

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausoeführt)
- ausgeführt)

 O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahme bezieht

 P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

19. Februar 2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk

NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

27/02/2001

Bevollmächtigter Bediensteter

Hart-Davis, J



	les Aktenzeichen
PCT/DE	00/02748

_		PCI/DE C	10/02/48
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	den Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WEINSTOCK DAVID M ET AL: "Comparison of plasma prothrombin and factor VII and urine prothrombin F1 concentrations in patients on long-term warfarin therapy and those in the initial phase." AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, Bd. 57, Nr. 3, März 1998 (1998-03), Seiten 193-199, XP002092275 ISSN: 0361-8609 Zusammenfassung		1-20
X	DE 40 08 546 A (TAKARA SHUZO CO) 20. September 1990 (1990-09-20) Ansprüche 1-6		1-20
X	WO 99 09058 A (KAEKOENEN SANNA MARIA ;VAEAENAENEN H KALERVO (FI); HELLMAN JUKKA () 25. Februar 1999 (1999-02-25) Seite 27, Zeile 1 - Zeile 10		1-20
E	WO 00 58732 A (KAEKOENEN SANNA MARIA ;VAEAENAENEN H KALERVO (FI); LOEVGREN TIMO () 5. Oktober 2000 (2000-10-05) das ganze Dokument		1-20
A	US 4 780 410 A (MOTOHARA KUNIHIKO ET AL) 25. Oktober 1988 (1988-10-25) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1-20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen. Zur selben Patentfamilie gehören

ionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/02748

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokun	-	Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5252712	A	12-10-1993	US AT DE EP JP JP JP	4769320 A 52141 T 3577233 D 0182495 A 1761807 C 4041000 B 61117457 A	06-09-1988 15-05-1990 23-05-1990 28-05-1986 28-05-1993 06-07-1992 04-06-1986
US 4769320	A	06-09-1988	AT DE EP JP JP JP US	52141 T 3577233 D 0182495 A 1761807 C 4041000 B 61117457 A 5252712 A	15-05-1990 23-05-1990 28-05-1986 28-05-1993 06-07-1992 04-06-1986 12-10-1993
DE 4008546	A	20-09-1990	JP JP	2242696 A 7039439 B	27-09-1990 01-05-1995
WO 9909058	Α	25-02-1999	EP	1003778 A	31-05-2000
WO 0058732	Α	05-10-2000	KEIN	E	
US 4780410	A	25-10-1988	JP JP JP AT CA DE EP KR NO	1843365 C 5043357 B 60060557 A 48037 T 1234045 A 3480494 D 0142634 A 8801338 B 843591 A,B	12-05-1994 01-07-1993 08-04-1985 15-12-1989 15-03-1988 21-12-1989 29-05-1985 25-07-1988